

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-contend-ar-1-disc-l-potestowy-p-6644.html>

Rower szosowy Giant Contend AR 1 Disc - L - Potestowy



Cena	7 499,00 zł
Cena poprzednia	7 695,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

Giant Contend AR 1 - potestowy

Rower Giant Contend AR 1 z kolekcji 2021 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 8000 zł. Rowery szosowe Giant Contend AR 1 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Contend AR 1 jest wart Twojej uwagi.

Rowery Giant z serii Contend AR posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Contend AR 1 są: widelec wykonany z karbonu, hamulce tarczowe hydrauliczne, wysokiej klasy przerzutki Shimano 105 oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28"

Oferowany model jest używany - stan jak nowy - pełna gwarancja od dnia zakupu.

Orientacyjny przebieg 30-50km. Nosi drobne ślady świadczących o eksploatacji, wyłącznie na zębatce korby (fabrycznie jest czarna, ma delikatnie startą anodę na niektórych zębach).

Sprawdź zdjęcia w galerii powyżej :)

Główne korzyści

1. Wyczynowa wszechstronność na szosie
2. Specjalnie zaprojektowana uniwersalna geometria zapewnia idealne połączenie szybkich przyspieszeń i pewnej pozycji.
3. Płynna jazda
4. Innowacyjny, kompozytowy wspornik siodła D-Fuse ogranicza odczuwalne wstrząsy i drgania na drodze, zapewniając płynną jazdę poprawiając komfort i zmniejszając zmęczenie.
5. Pewna kontrola

Najważniejsze informacje

Lekka rama z aluminium ALUXX SL sprawia, że zupełnie nowy Contend SL ma wyważoną geometrię zapewniającą mu dużą wszechstronność. Tylna część roweru jest zaprojektowana z myślą o szybkim przyspieszaniu, a przód zapewnia pewność i kontrolę podczas komfortowej jazdy. Jego wyjątkowe rozwiązania - takie jak kompozytowa sztyca D-Fuse i zwiększony prześwit opon (do 32c) - zapewniają płynną jazdę i równie duże możliwości na bardzo zróżnicowanych szosach, od pagórków po równiny, od gładkiej nawierzchni po wertepy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L

Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne:

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Granatowy metalik
Rama	Aluminium ALUXX, disc
Widelec	Advanced-Grade kompozytowy, full-kompozytowy OverDrive steerer, disc
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Giant D-Fuse SL
Wspornik kierownicy	Giant Contact
Wspornik siodła	Giant D-Fuse, kompozytowy
Siodło	Giant Approach
Pedały	N/A
Manetki	Shimano 105
Przerzutka przednia	Shimano 105
Przerzutka tylna	Shimano 105 GS
Hamulce	Shimano 105, hydr.
Dzwignie hamulca	Shimano 105
Kaseta / Wolnobieg	Shimano 105, 11x34
Łańcuch	KMC X11EL-1
Mechanizm korbowy	Shimano FC-RS510, 34/50
Srodek suportu	cartridge


Obřęcze	Giant P-R2 Disc
Piasty	Giant P-R2 Disc
Szprychy	Giant P-R2 Disc
Opony	Giant Gavia Fondo 2, 700X32c, tubeless
Dodatki	Zestaw tubeless

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru.

XS	157 cm - 169 cm
S	165 cm - 175 cm
M	171 cm - 181 cm
ML	177 cm - 187 cm
L	183 cm - 193 cm
XL	189 cm - 199 cm



	XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość 430	465	500	535	555	585
B	Kąt po 75,0°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
C	Długość 515	535	550	565	580	595
D	Długość 115	135	150	170	190	215
E	Kąt 71,5°	71,8°	72,0°	72,5°	72,5°	72,5°
F	Wyprz 53	53	53	53	53	53

		XS	S	M	ML	L	XL
	edzeni e widel ca (mm)						
G	Trail (mm)	62,9	61,3	59,6	56,4	56,4	56,4
H	Baza kół (mm)	994	1003	1011	1015	1031	1046
I	Długość ć tylne go trój kąta (mm)	422	422	422	422	422	422
J	Obnize nie srodka suport u (mm)	80	80	80	80	80	80
K	Stack (mm)	539	559	574	595	614	638
L	Reach (mm)	371	375	380	383	392	400
M	Przekr ok (mm)	727	759	783	810	829	856
N	Szerok ość kie rownic y (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość ć wspo rnika ki erowni cy (mm)	80	90	100	100	110	110
P	Długość ć rami enia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175

	XS	S	M	ML	L	XL
Q	Rozmia700C	700C	700C	700C	700C	700C
	r kół					

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**