

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-defy-advanced-pro-1-2024-p-8463.html>

## Rower szosowy Giant Defy Advanced Pro 1 2024



Cena	<b>20 333,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>22 599,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Giant</b>

### Opis produktu

## Giant Defy Advanced Pro 1 - rower szosowy endurance

### Przeznaczenie

Rower szosowy Giant Defy Advanced Pro 1 to jednośląd przeznaczony do pokonywania długich dystansów, w bezkompromisowej konfiguracji. Pozycja determinowana przez geometrię roweru zapewnia komfort w trakcie wielogodzinnych treningów lub wycieczek oraz efektywność w trakcie sprintów i na podjazdach. Technologie użyte przy konstrukcji ramy oraz kombinacja odpowiednich rodzajów włókien karbonowych mają za zadanie tłumić wibracje pochodzące z nawierzchni gorszej jakości, co przekłada się na mniejsze zmęczenie w trakcie jazdy oraz lekkość w napędzaniu roweru. Kolejnym atutem jest bezprzewodowa grupa osprzętu Shimano 105 Di2 2x12, charakteryzująca się perfekcyjną zmianą biegów, szerokim zakresem przełożeń i stopniowaniem pozwalającym idealnie dopasować obciążenie do rzeźby terenu w jakim się poruszamy. Miłośnicy długich dystansów docenią technologię D-Fuse obecną w karbonowym wsporniku siodła oraz kompozytowej kierownicy, która odpowiada za absorpcję drgań spowodowaną nierównościami podłoża. Wielbicieli sportowej rywalizacji ucieszą karbonowe aerodynamiczne koła o stożku 36 mm ze szprychami aero Sapim CXRay.

### Dla kogo jest ten rower ?

Rowery Giant Defy Advanced Pro 1 są przeznaczone dla kolarzy, którzy cenią sobie, klasę użytych komponentów, lekkość, wygodę jazdy, efektywność napędzania w trakcie przemierzania setek kilometrów po różnych nawierzchniach również tych gorszej jakości. Doskonała relacja ceny do jakości, solidnie skomponowany osprzęt 105 Di2, nowoczesna konstrukcja oraz nietuzinkowe kolory to cechy, które podkreślą twój charakter. Wzorowe warunki gwarancji są nie bez znaczenia, potwierdzają jakość roweru oraz bezpieczeństwo użytkownika w długim okresie intensywnej eksploatacji. Jedną z najlżejszych ram w swojej kategorii pozbawiona kłopotliwych rozwiązań technicznych pozwoli cieszyć się jazdą nie martwiąc się o koszty serwisu.

### Najważniejsze zalety roweru Giant Defy Advanced Pro 1

- lekka zaawansowana technologicznie rama wykonana z kompozytu włókna węglowego,
- elektroniczna grupa Shimano 105 2x12 Di2,
- możliwość wydłużenia gwarancji na ramę do dożywotniej,
- hydrauliczne hamulce tarczowe, zapewniają wysoka skuteczność oraz modulację siły hamowania,
- lekkie aerodynamiczne karbonowe koła w systemie tubeless, piasty z łożyskami maszynowymi o obniżonym współczynniku tarcia,
- technologia D-Fuse poprawiająca komfort jazdy, odpowiadająca za absorpcję nierówności,
- bezpłatna dostawa roweru, w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy.
- uchwyt komputera rowerowego oraz koszyki na bidon w zestawie.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** S , XL , M , ML , L


**Amortyzacja::** Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja Techniczna

Rozmiary	S, M, M/L, L, XL	Przerzutka przednia	Shimano 105 Di2
Kolor	Unicorn White/Black/Chrome	Przerzutka tylna	Shimano 105 Di2
Rama	kompozyt Advanced, flat-mount disc, suport PF86, oś przelotowa 12x142mm, mocowanie błotnika, max. rozmiar opony 700x38mm	Hamulce	Shimano 105 Di2, hydrauliczne, tarcze Shimano SM-RT70 [P]160mm, [T]160mm
Widelec	kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, mocowanie błotnika, max. rozmiar opony 700x38mm	Dzwignie hamulca	Shimano 105 Di2, hydrauliczne
Tylny amortyzator	N/A	Kaseta / Wolnobieg	Shimano 105, 12-rzędowa, 11-36
Kierownica	Giant Contact SL D-Fuse, 31.8mm, 8° flara, aluminium	Łańcuch	KMC X12L-1
Chwyty	Stratus Lite 3.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania	Korba	Shimano 105, 34/50
Wspornik kierownicy	Giant Contact SL AeroLight, aluminium	Środek suportu	Shimano SM-BB71-41B, press fit
Wspornik siodła	Giant SL D-Fuse, karbon, -5/+15mm offset	Obręcze	Giant SLR 1 36 Carbon Disc, ETRTO: 22-622, wys. 36mm, hookless, karbon
Siodło	Giant Fleet SL, karbonowy szkielet i lekkie stalowe szyny SST 7mm, wypełnienie Rebound Foam + Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm	Piasty	[P] Giant Low Friction Hub, CenterLock, oś przelotowa 12mm [T] Giant Low Friction Hub, bębenek ratchet 30t, CenterLock, oś przelotowa 12mm
Pedały	N/A	Szprychy	Sapim CX-Ray straight-pull, [P]24/[T]24, zaplot DBL
Manetki	Shimano 105 Di2, 2x12	Opony	Giant Gavia Fondo 1, 60TPI, R-Shield, tubeless, 700x32c (33.5mm), zwijane
		Dodatki	uchwyt komputera, 2x koszyk bidonu, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja), uchwyt błotnika
		Waga orientacyjna	-

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

S	165 cm	175 cm
M	171 cm	181 cm
ML	177 cm	187 cm
L	183 cm	193 cm
XL	189 cm	199 cm



	S	M	ML	L	XL
<b>A</b> DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	445	480	515	535	565
<b>B</b> KĄT PODSIODŁOWY	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
<b>C</b> DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	530	545	560	575	595
<b>D</b> DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	140	150	175	195	215
<b>E</b> KĄT GŁÓWKI RAMY	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
<b>F</b> WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	50	50	50	50	50
<b>G</b> TRAIL (mm)	63,4	58,6	58,6	58,6	58,6
<b>H</b> BAZA KÓŁ (mm)	994	998	1010	1025	1040
<b>I</b> DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	420	420	420	420	420
<b>J</b> OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	75	75	70	70	70
<b>K</b> STACK (mm)	541	558	577	596	615
<b>L</b> REACH (mm)	375	380	384	393	402
<b>M</b> PRZEKROK (mm)	733	762	796	814	841
<b>N</b> SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	400	420	420	440	440
<b>O</b> DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	90	100	100	110	110
<b>P</b> DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	172,5	172,5	175	175
<b>Q</b> ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C	700C

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl  
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest  
objęty.**



---

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

## **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?**

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

## **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:**

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

**Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant**

---

## **i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:**

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

---

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

**W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.**

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

#### WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

#### OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

---

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

## **WYŁĄCZENIA GWARANCJI**

### **Niniejsza gwarancja nie obejmuje:**

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

## **UTRATA GWARANCJI**

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

---

## **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

**LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE:** Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

[https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021\\_1629984059.pdf](https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf)

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))