

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-propel-advanced-1-disc-2021-p-6636.html>

## Rower szosowy Giant Propel Advanced 1 Disc 2021



Cena	<b>17 895,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>18 295,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Giant</b>

### Opis produktu

#### Rower szosowy Giant Propel Advanced 1 Disc 2021

Rower Giant Propel Advanced 1 Disc z kolekcji 2021 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 18299 zł. Rowery szosowe Giant Propel Advanced 1 Disc są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Propel Advanced 1 Disc jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Propel Advanced posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Propel Advanced 1 Disc są: rama wykonana z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Ultegra oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28".

#### Główne korzyści

##### 1. Zintegrowana aerodynamika

- Rozwiązanie AeroSystem Shaping będące efektem analizy obliczeniowej mechaniki płynów CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) oraz dynamicznych testów w tunelu aerodynamicznym, zapewnia optymalną aerodynamikę pod każdym kątem natarcia. Optywowe kształty rur o przekroju ściętej elipsy oraz kokpit Contact SL Aero zapewniają najlepsze osiągi aerodynamiczne.
- Pełna kontrolaHamulce tarczowe zapewniają skuteczną moc i modulację hamowania dla dodatkowej kontroli przy zmiennej pogodzie. Przelotowe osie zwiększają sztywność i poprawiają ogólne prowadzenie, a koła systemowe z obręczą tylną 65 mm oraz obręczą przednią 42 mm zapewniają optymalną aerodynamikę i kontrolę.
- Nieźródlna wydajnośćRama z kompozytów klasy Advanced powstaje z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów i procesów produkcyjnych firmy Giant, zapewniających optymalną sztywność i najniższą masę w tej kategorii.

#### Najważniejsze informacje

Ten aerodynamiczny rower szosowy minimalizuje opór, co zapewnia lepsze przyspieszenia i wydajniejszy sprint. Zastosowano w nim hamulce tarczowe, co zapewnia większą pewność i kontrolę w każdych warunkach i przy każdej pogodzie. Rama została opracowana z użyciem technologii AeroSystem Shaping i wykorzystaniem kompozytów klasy Advanced, co zapewnia najlepsze osiągi aerodynamiczne, a jednocześnie należy do najlżejszych w tej kategorii. Całkowicie zintegrowane hamulce tarczowe w ramie w standardzie FlatMount i osie przelotowe, zapewniające sztywność kół i poprawiają wydajność. Wspornik siodła Vector z kompozytu węglowego, bardzo lekki i łatwo regulowany jeszcze bardziej zmniejsza opory powietrza. Wszystko to składa się na wyścigową maszynę, która pozostawi rywali daleko w tyle.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Materiał ramy::** Karbon  
**Rozmiar kół::** 28"/700C  
**Wybierz rozmiar::** M/L  
**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

## Specyfikacja roweru Giant Propel Advanced 1 Disc 2021

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Carbon/Tęczowy czarny/Czarny odblaskowy
Rama	Kompozyt węglowy Advanced, technologia AeroSystem Shaping, suport PowerCore BB86 - PressFit, mocowanie hamulców tarczowych FlatMount, wew. prowadzenie pancerzy, mocowanie czujnika RideSense
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, aluminiowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive, technologia AeroSystem Shaping, hamulce tarczowe FlatMount
Kierownica	Giant Contact SL Aero
Wspornik kierownicy	Giant Contact SL Aero
Wspornik siodła	Giant Vector, kompozytowy
Siodło	Giant Approach
Pedały	N/A
Manetki	Shimano Ultegra, 2x11
Przerzutka przednia	Shimano Ultegra
Przerzutka tylna	Shimano Ultegra
Hamulce	Shimano Ultegra, hydr.
Dzwignie hamulca	Shimano Ultegra, hydr.
Kaseta / Wolnobieg	Shimano Ultegra, 11-30
Łańcuch	KMC X11EL-1
Mechanizm korbowy	Shimano Ultegra, 36/52
Srodek suportu	Shimano, press fit
Obręcze	Giant SLR 2 Carbon Disc (P:42mm, T:65mm)
Piasty	Giant SLR 2 Carbon Disc , oś 12mm
Szprychy	Giant SLR 2 Carbon Disc
Opony	Giant Gavia AC 1, tubeless, 700x25c, zwijane
Dodatki	Zestaw tubeless

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

**XS** 157 cm - 169 cm


**S** 165 cm - 175 cm

**M** 171 cm - 181 cm

**ML** 177 cm - 187 cm

**L** 183 cm - 193 cm

**XL** 189 cm - 199 cm



		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury pod siodłowej (mm)	465	500	520	545	575	595
B	Kąt podsiódłowy	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
C	Długość górnej rury (mm)	515	535	550	570	580	605
D	Długość główki ramy (mm)	120	130	145	165	185	200
E	Kąt główki ramy	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45	45
G	Trail (mm)	70	60	57	57	57	57
H	Baza kół	972	970	976	997	1007	1021

		XS	S	M	ML	L	XL
I	(mm) Długość tylnego trójkąta	405	405	405	405	405	405
J	(mm) Obniżenie środka suportu	70	68	68	65	65	65
K	(mm) Stack	517	529	545	562	581	595
L	(mm) Reach	372	378	383	398	402	412
M	(mm) Przekrok	744	769	787	807	829	843
N	(mm) Szerokość kierownicy	400	400	420	420	440	440
O	(mm) Długość wspornika kierownicy	80	90	100	110	110	120
P	(mm) Długość ramienia korby	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	(mm) Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C