

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-tcr-advanced-1-disc-105-di2-w-100-gotowy-p-6638.html>



## Rower szosowy Giant TCR Advanced 1 Disc 105 Di2 w 100% gotowy

Cena	<b>9 999,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>15 995,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Giant</b>

### Opis produktu

#### Giant TCR Advanced 1 Disc 105 Di2

z kolekcji 2023 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 13499 zł .

Rower posiada pełną 2-letnią gwarancję, oraz w cenie jest dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy. Po wykonaniu pierwszego przeglądu u lokalnego przedstawiciela marki Giant, oraz rejestracji roweru na stronie producenta, zostają spełnione warunki gwarancji producenta - dożywotnia gwarancja na ramę oraz możliwość korzystania z sieci autoryzowanych serwisów Giant.

[Szukasz innego rozmiaru? Sprawdź hiszpańską Orbea Orca M30i Di2 w promocyjnej cenie - Kliknij TUTAJ](#)

Rowerzy szosowe Giant TCR Advanced 1 Disc są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant TCR Advanced 1 Disc jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii TCR posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego TCR Advanced 1 Disc są:

- rama wykonana z karbonu,
- wysokiej klasy napęd Shimano 105 Di2
- wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28".

#### Najważniejsze zalety roweru szosowego Giant TCR Advanced 1 Disc Di2

- 1. Zawodowa reaktywność karbonowego frameset'u godna zaawansowanych amatorów szosy, sztywność i lekkość prowadzenia**
- 2. Napęd Shimano 105 Di2 w standardzie 2x12**
- 3. Ramę opracowano, by zapewnić zawodowym kolarzom szosowym zespołu Giant najwyższą skuteczność wspinania, sztywność podczas sprintów i wszechstronność all-roundera dzięki najlepszemu stosunkowi sztywności do masy wśród rowerów tej klasy**

- 
- Zintegrowane z ramą hamulce tarczowe zapewniają płynne hamowanie o dużej sile i modulacji, co daje jeszcze większą kontrolę w różnych warunkach drogowych i pogodowych. Standard FlatMount i przelotowe osie zwiększają sztywność i poprawiają ogólne prowadzenie.
  - Bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy

**6. Kompozytowa sztyca Variant i koła systemowe Giant z oponami bezdętkowymi zapewniają płynną jazdę i niskie opory toczenia.**



---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** L , M/L , S , XL

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

## Specyfikacja techniczna

- Rama - kompozyt Advanced, kompatybilna z RideSense, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x32mm
- Widelec - kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, max. rozmiar opony 700x32mm
- Kierownica - Giant Contact, 31.8mm, aluminium
- Chwyty - Stratus Lite 2.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania
- Wspornik kierownicy - Giant Contact, 31.8mm, aluminium
- Wspornik siodła - Giant Variant, offset -5/+15mm, karbon
- Siodło - Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
- Pedał - podstawowej klasy platformowe z tworzywa - [sprawdź aktualną ofertę pedałów szosowych Shimano klikając TUTAJ](#)
- Manetki - Shimano 105 Di2, 2x12
- Przerzutka przednia - Shimano 105 Di2
- Przerzutka tylna - Shimano 105 Di2
- Hamulce - Shimano 105 Di2, hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm/[T]140mm
- Dzwignie hamulca - Shimano 105 Di2
- Kasetka / Wolnobieg - Shimano 105, 12-rzędowa, 11-34
- Łańcuc - KMC X12
- Korba - Shimano 105, 34/50
- Środek suportu - Shimano SM-BB71-41B, press fit
- Obręcze - Giant P-R2 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 25mm, Tubeless Ready, aluminium
- Piasta - Giant, łożyska maszynowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
- Szprychy - Sapim Race, [P]24/[T]24
- Opony - Giant Gavia Course 1, 60TPI, R-Shield, tubeless, 700x25c (28mm), zwijane
- Dodatki - zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)
- Waga orientacyjna - 8,4 kg (rozmiar M - losowo zważony egzemplarz, bez pedałów)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

**XS** 157 cm - 169 cm


**S** 165 cm - 175 cm

**M** 171 cm - 181 cm

**ML** 177 cm - 187 cm

**L** 183 cm - 193 cm

**XL** 189 cm - 199 cm



A	Długość rury podsiodłowej (mm)	XS 425	S 445	M 470	ML 500	L 530	XL 560
B	Kąt po	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°

		XS	S	M	ML	L	XL
	dsiodło						
	wy						
C	Długość	520	535	550	565	580	600
	ć						
	górnjej						
	rury						
	(mm)						
D	Długość	120	130	145	165	185	200
	ć						
	główki						
	ramy						
	(mm)						
E	Kąt	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
	główki						
	ramy						
F	Wyprze	45	45	45	45	45	45
	dzenie						
	widelca						
	(mm)						
G	Trail	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
	(mm)						
H	Baza	976	977	980	991	1006	1020
	kół						
	(mm)						
I	Długość	405	405	405	405	405	405
	ć						
	tylnego						
	trójkąt						
	a (mm)						
J	Obnize	72	69,5	69,5	67	67	67
	nie						
	srodka						
	suport						
	u (mm)						
K	Stack	517	528	545	562	581	596
	(mm)						
L	Reach	376	383	388	393	402	412
	(mm)						
M	Przekro	706	725	747	773	800	816
	k (mm)						
N	Szerok	400	400	420	420	440	440
	ość kie						

	XS	S	M	ML	L	XL
O	rownic y (mm) Długość 80	90	100	110	110	120
P	ć wspo rnika ki erowni cy (mm) Długość 170	170	172,5	172,5	175	175
Q	ć ramie nia korby (mm) Rozmia 700C	700C	700C	700C	700C	700C
	r kół					

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**



---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**



Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

**Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?**

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla

---

pierwszego właściciela możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.

- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:**

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

### **Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:**

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku

- 
- niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
  - gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
  - gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
  - udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

**W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.**

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant

---

zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

#### **WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU**

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

#### **OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI**

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

#### **WYŁĄCZENIA GWARANCJI**

**Niniejsza gwarancja nie obejmuje:**

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia

---

roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;

- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

### **UTRATA GWARANCJI**

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

### **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od

---

typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

[https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancjiod01092021\\_1629984059.pdf](https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancjiod01092021_1629984059.pdf)

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))