

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-kross-vento-20-2024-gratis-oswietlenie-p-8367.html>



## Rower szosowy Kross Vento 2.0 2024 + Gratis Oświetlenie

Cena	<b>2 325,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>3 299,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Kross</b>

### Opis produktu

#### Rower szosowy KROSS VENTO 2.0 2024

Rower szosowy Kross Vento 2.0 2024 został stworzony z aluminium. Solidna, lekka konstrukcja i napęd oparty o komponenty Shimano Claris/Sora oferują łatwe wejście w świat rowerowej Formuły 1. Klasyczne hamulce, piasty Shimano i rama bez kłopotliwych rozwiązań technologicznych pozwolą cieszyć się prędkością i lekkością jazdy w bardzo rozsądnym budżecie. Karbonowo aluminiowy widelec zapewni dodatkową dozę komfortu w trakcie wielogodzinnych wypraw.

#### Dla kogo jest rower Kross Vento

Maszyna skierowana do kolarzy poszukujących lekkiego, niedrogiego roweru szosowego, który przy zachowaniu rozsądnej ceny oferuje solidny osprzęt i niewysokie koszty eksploatacji. Jeśli poszukujesz roweru, który będzie lekki, dobrze wyposażony, cenisz sobie precyzję działania oraz trwałość napędu Shimano, to jest to rower dla Ciebie. Nie bez znaczenia jest fakt, że producent oferuje wydłużony okres ochrony gwarancyjnej.

#### Najważniejsze cechy roweru szosowego Kross Vento 2.0 2024

- aluminiowa rama
- karbonowo aluminiowy widelec
- osprzęt Shimano Claris 2x8
- klasyczne hamulce szosowe
- koła z piastami Shimano Sora
- wygodne siodło Selle Royal
- dodatkowa ochrona gwarancyjna Kross - dożywotnia ochrona na ramę po rejestracji na stronie i spełnieniu warunków
- GRATIS - ubezpieczona dostawa kurierem DPD
- GRATIS - komplet oświetlenia LED XLC Buggy

---

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** L - szary , M - szary , S - szary , XL - szary , XS - szary

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

### Rama i widelec

Materiał Ramy

WIDELEC

Skok widełca

TYLNY AMORTYZATOR

SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA

Wykończenie lakieru

Kolor ramy

ALUMINIUM LITE

AL./CARBON

BRAK

BRAK

BRAK

połysk

niebieski

### Napęd

PRZERZUTKA PRZÓD

PRZERZUTKA TYŁ

MANETKI

KORBA

KORONKI

KASETA / WOLNOBIEG

ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU

ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ

SUPPORT

ŁAŃCUCH

SHIMANO CLARIS R2000

SHIMANO CLARIS R2000

SHIMANO CLARIS R2000

SHIMANO CLARIS R2000

50T-34T/ (XS- 170MM, S- 170MM, M- 175MM, L-175MM, XL- 175MM)

SHIMANO HG50

11-28T

16

SHIMANO BSA BB-RS500

SHIMANO HG40

### Koła

PIASTA PRZÓD

PIASTA TYŁ

OBREĆCZE

OPONY

SHIMANO SORA RS300

SHIMANO SORA RS300

ALEXRIMS AT470

MITAS SYRINX V80 700X25

### Hamulce

HAMULEC PRZÓD

HAMULEC TYŁ

DŹWIGNIE HAMULCA

TARCZE HAMULCOWE

Tarcze hamulcowe tył

TEKTRO R315

TEKTRO R315

SHIMANO CLARIS R2000

BRAK

BRAK

## Komponenty

KIEROWNICA

ALUMINIUM 31,8 (XS- 400 MM, S- 400 MM, M- 420 MM, L- 420 MM, XL- 440 MM)

WSPORNIK KIEROWNICY

ALUMINIUM/ 31,8 (XS- 80MM, S- 80MM, M- 100MM/7°, L- 100MM/7°, XL- 110MM/17°)

SIODŁO

SELLE ROYAL 2043HRN

WSPORNIK SIODŁA

ALUMINIUM 27,2x350

STERY

FSA NO.42/ACB 1-1/8"


CHWYTY

KROSS EVA

PEDAŁY

BRAK

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



ROZMIAR	S (19')	M (20')	L (21')	XL (22')
WZROST	160-170	168-178	176-186	184-194
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"
FS ?	19	20	21	22
ST ?	470	510	530	560
TT ?	510	530	550	570
HT ?	130	145	160	180
SA ?	75	74	73,5	73
HA ?	69	71	71,5	72
CS ?	435,7	435,7	435,7	435,7
WB ?	1027,9	1019,4	1029,6	1039,3
REACH	363,8	367,2	377	385,1
STACK	545,7	567,8	583,9	604,9
BBDROP	70	70	70	70

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- 
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

## **Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?**

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

## **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:**

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między

---

30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl).

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety,



- 
- wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu))