

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-kross-vento-50-w-100-gotowy-gratis-p-9509.html>



Rower szosowy Kross Vento 5.0 w 100% gotowy + Gratis

Cena	7 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross

Opis produktu

KROSS VENTO DSC 5.0 - Twój Partner na Długie Trasy

KROSS Vento DSC 5.0 to wszechstronny rower szosowy, który łączy w sobie wytrzymałość i wydajność, idealny dla osób szukających solidnego i niezawodnego sprzętu do pokonywania długich dystansów. Aluminiowa rama z karbonowym widełcem to połączenie lekkości i stabilności, a precyzyjny napęd Shimano 105 i hydrauliczne hamulce tarczowe zapewniają komfort i bezpieczeństwo na każdej trasie.

Komponenty, Które Cię Nie Zawiodą

KROSS Vento DSC 5.0 został wyposażony w wysokiej jakości komponenty, które gwarantują komfort i bezpieczeństwo na każdej trasie. Napęd Shimano 105 2x11 to precyzyjna i płynna zmiana biegów, a hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 105 to gwarancja niezawodnego hamowania w każdych warunkach. Opony Schwalbe Lugano II 700x28C zapewniają doskonałą przyczepność i komfort jazdy, a wygodne siodło i owijka KROSS to gwarancja komfortu nawet podczas długich wypraw.

Technologie Stworzone dla Ciebie

Rama KROSS Vento DSC 5.0 została wykonana z lekkiego i wytrzymałego aluminium 6061. Karbonowy widelec zapewnia komfort i tłumi drgania. Wewnętrzne prowadzenie linek zapewnia estetyczny wygląd i ochronę przed zabrudzeniami. Wszystko to sprawia, że KROSS Vento DSC 5.0 to rower, który sprostą Twoim oczekiwaniom i zapewni Ci wiele niezapomnianych przygód.

Najmocniejsze Punkty, Które Pokochasz

- **Rama:** Lekka i wytrzymała rama z aluminium 6061, zaprojektowana z myślą o długich trasach.
- **Widelec:** Karbonowy widelec zapewnia komfort i tłumi drgania.
- **Napęd:** Precyzyjny napęd Shimano 105 2x11 to płynna i intuicyjna zmiana biegów.
- **Hamulce:** Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 105 to gwarancja niezawodnego hamowania w każdych warunkach.
- **Koła:** Wytrzymałe koła z oponami Schwalbe Lugano II 700x28C zapewniają przyczepność i komfort jazdy.
- **Komponenty:** Wygodne siodło i owijka KROSS to gwarancja komfortu nawet podczas długich wypraw.

Gotowy do Jazdy w 100%

Zamów KROSS Vento DSC 5.0 już dziś i ruszaj w drogę! Rower zostanie dostarczony do Ciebie złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Wsiądź i odkrywaj nowe trasy!

Profesjonalne Doradztwo i Opieka

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego rozmiaru lub konfiguracji? Nasi doświadczeni doradcy służą fachowym doradztwem przed sprzedażą i pomocą techniczną po zakupie. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS Vento DSC 5.0.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 20-cal - granatowo-kameleonowy- połysk , 21-cal - granatowo-kameleonowy- połysk , 22-cal - granatowo-kameleonowy- połysk , 23-cal - granatowo-kameleonowy- połysk

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross szosowego Kross Vento 5.0

Rama ALUMINIUM LITE

Amortyzator / Widelec CARBON

Ilość biegów 22

Przerzutka przód SHIMANO 105 R7000

Przerzutka tył SHIMANO 105 R7000

Manetki SHIMANO 105 R7020

Korby SHIMANO 105 R7000

Zębatki korby 36-52T/175MM

Wkład suportu SHIMANO RS501

Kaseta / wolnobieg SHIMANO 105 R7000

Zakres kasety / wolnobiegu 11-28T

Łańcuch SHIMANO HG601

Typ hamulca U-BRAKE

Dźwignie hamulca SHIMANO 105 R7020

Hamulec przód SHIMANO 105 R7070

Hamulec tył SHIMANO 105 R7070

Tarcza hamulcowa przód SHIMANO RT30 (160)

Tarcza hamulcowa tył SHIMANO RT30 (160)

Opony SCHWALBE LUGANO II 700X28C

Piasta przód BRAK

Piasta tył BRAK

Obręcze BRAK

Kierownica ALUMINIUM 440/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 100MM/31,8/7°

Chwyty KROSS EVA

Stery FSA ORBIT ACB NO.42 TAPERED


Siodło KROSS

Wspornik siodła ALUMINIUM 27,2X350MM

Pedały BRAK

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA VENTO 5.0 DISC



ROZMIAR	S (20") 28"	M (21") 28"	L (22") 28"	XL (23") 28"
WZROST	162-172	170-180	178-188	186-198
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	20	21	22	23
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	500	530	560	590
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	543	554	573	585
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	160	175	195	205
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73,5	73,5	73	73
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	72,5	72,5	73	73
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	421	421	421	421
WB - BAZA KÓŁ	992	1003	1012	1024
REACH	377	384	391	400
STACK	560	574	595	604
BBDROP	70	70	70	70
SZER. KIEROWNICY	400	420	440	440
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	172,5	175	175
WSPORNIK KIEROWNICY	80	90	100	110
WAGA (KG)	9,9	9,9	9,9	10

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i panczerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomaganie prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)