

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-orbea-orca-aero-m31eltd-pwr-w-100-gotowy-p-8332.html>



## Rower szosowy Orbea Orca Aero M31eLTD PWR w 100% gotowy

Cena	<b>17 990,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>25 599,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBJEKT PROMOCJI</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ!</b> <small>KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Rower szosowy Orbea Orca Aero M31eLTD PWR

To karbonowy **rower szosowy** stworzony do szybkich przejazdów po asfalcie. Geometria wymaga na rowerzyście odpowiednią pozycję, by znaleźć idealny środek między wydajnością, aerodynamiką i komfortem. Rama roweru jest niezwykle sztywna przy swojej wadze, a dzięki temu rower bardzo dobrze podjeżdża. Odpowiedni napęd to klucz do wydajności w rowerze szosowy dlatego Orbea postawiła na bardzo precyzyjny napęd o odpowiednim stopniowaniu biegów. Jeżeli zastanawiasz się jaki karbonowy rower szosowy kupić, to **Orbea Orca M31eLTD Team** jest przeznaczony dla użytkowników wymagających od roweru wysokiej dynamiki, łatwości na podjazdach, skutecznych hamulców, sztywnej i wydajnej konstrukcji.

#### Podsumowując, najważniejsze zalety roweru szosowego Orbea Orca M31eLTD PWR z kolekcji 2022 to:

- Sztywna i wydajna** rama o agresywnej pozycji
- Karbonowa rama najwyższej klasy **OMX**, widelec i sztyca podsiodłowa i kierownica zmniejszają masę roweru oraz skutecznie redukują przenoszone wibracje
- Ukryte pancerze poprawiają aerodynamikę i wygląd roweru
- Najnowszy napęd szosowy elektryczny **SRAM Rival eTAP AXS 2x12** posiada bardzo dużą ilość biegów i precyzyjnie zmieniający aparat
- Mocne **hamulce hydrauliczne** pozwalają opóźnić hamowanie do samego końca zyskując kilka sekund przed każdym zakrętem
- Sztywne osie poprawiają prowadzenie podczas wyższych prędkości
- Dożywotnia** gwarancja na ramę roweru



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** 49 - Euskadi , 53 - Euskadi , 53 - srebrny , 55 - Euskadi , 57 - Euskadi , 57 - niebieski , 60 - fioletowy

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

## Specyfikacja:

<b>Rama</b>	Orbea Orca Aero carbon OMX Disc, monocoque construction, suport BB 386 mm, kompatybilna z miernikiem mocy, tylna oś przelotowa 12x142 mm, wewnętrzne prowadzenie linek
<b>Widelec</b>	Orbea Orca Aero OMX ICR, w całości z włókna węglowego, kompatybilna z gwintowaną główką ramy 1-1/8" - 1,5", oś przelotowa 12x100 m
<b>Stery</b>	FSA 1-1/2" Zintegrowane
<b>Mechanizm korbowy</b>	SRAM Rival AXS Powermeter Dub 35x48t
<b>Manetki</b>	SRAM Rival eTap AXS
<b>Kaseta</b>	SRAM XG-1250 10-30t 12-Przełożeń
<b>Przerzutka tył</b>	SRAM Rival eTAP AXS
<b>Przerzutka przód</b>	SRAM Rival eTAP AXS
<b>Łańcuch</b>	SRAM Rival X12
<b>Kierownica</b>	Orbea OC RA10 Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125, Flara 5,

---


<b>Mostek</b>	Orbea OC Road Performance RP10, -8°
<b>Hamulce</b>	SRAM Rival eTap AXS Hydrauliczne Tarczowe
<b>Koła</b>	FULCRUM Racing 400 DB
<b>Opony</b>	Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x25c
<b>Oś przedniego koła</b>	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow
<b>Oś tylnego koła</b>	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow
<b>Sztyca</b>	Orbea Orca Aero OMX, SB0/25, z mikro regulacją nachylenia
<b>Siodło</b>	Prologo Dimension T4.0, 143 mm
<b>Bateria</b>	SRAM eTap Powerpack
<b>Zatyczki kierownicy</b>	Orbea antypoślizgowe, odporne na wstrząsy
<b>Bidon</b>	Orbea Butelka OC Aero + koszyk RA10
<b>Przechowywanie</b>	Orbea Przybornik OC Aero TB-01

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

# ORBEA

## ORBEA AERO MISTELLO PWR

WIELKOŚĆ	WIEKIST	
47	300	155-160
49	310	160-166
51	320	167-172
53	400	173-178
55	400	180-185
57	420	186-191
59	420	192-197



	47	49	51	53	55	57	59
1 - RURA PODOBUDOWA	459	474	499	524	544	564	589
2 - RURA POCZYMIA	507,6	520,8	532,9	545,5	557,5	573,1	587
3 - RURA SIĘROWA	93,1	100,8	117,2	134,9	155,2	173,2	200,4
4 - TYŁNY TRIĄKĄJ	408	408	408	408	408	408	408
5 - RR WĘWĄT (25 R22)	260	260	260	262	262	262	262
5 - RR WĘWĄT (28 R22)	263	263	263	265	265	265	265
6 - OPUSZCZANE SUPORTY (PIKOWNA ODLEGŁOŚĆ OSI SUPORTU DO OSI TYŁNEJ PAKIETY)	76	76	76	74	74	74	74
7 - WZCZĄTANIE OSI	966,2	971	974,8	976,1	986,4	996,9	1010,8
8 - KĄT GŁÓWNY	71°	71,5°	72,2°	72,8°	73°	73,2°	73,2°
9 - KĄT SROBIEKA	74,5°	74°	73,7°	73,5°	73,5°	73,2°	73,2°
10 - STANOWISKO (25 R22)	717	728,5	750,1	775	794	811,6	835,8
10 - STANOWISKO (28 R22)	720	731,5	753,1	778	797	814,6	838,8
11 - PIKOWNA ODLEGŁOŚĆ DO ŚRODKA RURY SIĘROWEJ DO ŚRODKA SUPORTU	370	376	380	385	391	398	404
12 - PIKOWNA ODLEGŁOŚĆ DO ŚRODKA RURY SIĘROWEJ DO ŚRODKA SUPORTU	496	505	523	542	562	580	606
10 - STANOWISKO (28 R22)	720	731,5	753,1	778	797	814,6	838,8
11 - PIKOWNA ODLEGŁOŚĆ DO ŚRODKA RURY SIĘROWEJ DO ŚRODKA SUPORTU	370	376	380	385	391	398	404
12 - PIKOWNA ODLEGŁOŚĆ DO ŚRODKA RURY SIĘROWEJ DO ŚRODKA SUPORTU	496	505	523	542	562	580	606
13 - DŁUGOŚĆ WIERZCHA	370	370	370	370	370	370	370
14 - TĘPA (25 R22)	64,9	61,8	57,5	59	57,8	56,5	56,5
14 - TĘPA (28 R22)	66	62,8	58,4	59,9	58,7	57,4	57,4

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej



---

## Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

## Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

## Globalna polityka gwarancyjna:

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie**

---

**naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))