

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-orbea-orca-m11eltd-pwr-w-100-gotowy-gratis-p-9001.html>



Rower szosowy Orbea ORCA M11eLTD PWR w 100% gotowy + Gratis

Cena	49 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea

Opis produktu

Orbea Orca M11eLTD PWR 2025 - Wejź na Wyższy Poziom Kolarstwa Szosowego

Orbea Orca M11eLTD PWR 2025 to rower szosowy, który łączy w sobie najwyższej klasy technologie, niezrównaną wydajność i elegancki design. Ten model został stworzony z myślą o najbardziej wymagających kolarzach, którzy dążą do perfekcji i pragną osiągać najlepsze wyniki na szosie. Orca M11eLTD PWR 2025 to połączenie lekkości, szybkości i komfortu, które sprawi, że każda chwila spędzona w siodelku będzie niezapomnianym przeżyciem.

Dla kogo jest ten rower?

Orbea Orca M11eLTD PWR 2025 to rower dla kolarzy, którzy nie uznają kompromisów i zawsze stawiają na najwyższą jakość:

- **Zawodowców i ambitnych amatorów**, którzy regularnie startują w wyścigach i potrzebują roweru, który zapewni im przewagę nad rywalami. Orca M11eLTD PWR 2025 to maszyna do bicia rekordów i zdobywania podium, która pozwoli Ci wykorzystać w pełni Twój potencjał. Wsparcie elektrycznego napędu SRAM Red eTAP nie zawiedzie Cię w trudnych momentach wyścigu i pozwoli utrzymać wysokie tempo nawet na najbardziej wymagających podjazdach.
- **Kolarzy długodystansowych**, którzy pokonują setki kilometrów i cenią sobie komfort i wydajność. Lekka rama, aerodynamiczna pozycja i skuteczne tłumienie drgań sprawia, że nawet najbardziej wymagające trasy staną się przyjemnością. Napęd elektryczny SRAM Red eTAP zapewni dodatkowe wsparcie na długich dystansach i pozwoli pokonywać trudne podjazdy z łatwością.
- **Pasjonatów kolarstwa**, którzy szukają roweru z najwyższej półki, który łączy w sobie nowoczesne technologie, wyjątkową wydajność i niepowtarzalny design. Orbea Orca M11eLTD PWR 2025 to inwestycja, która przyniesie Ci satysfakcję przez wiele lat.

Przeznaczenie

Orbea Orca M11eLTD PWR 2025 to wszechstronny rower szosowy, który sprawdzi się w różnych sytuacjach:

- **Wyścigi szosowe** - aerodynamiczna rama, niska masa i sztywność zapewnią Ci przewagę nad rywalami i pomogą osiągnąć maksymalną prędkość na finiszu. Dodatkowo, napęd elektryczny SRAM Red eTAP pomoże Ci w trudnych momentach wyścigu i pozwoli utrzymać wysokie tempo.
- **Intensywne treningi** - zaawansowany osprzęt SRAM Red eTAP z elektroniczną zmianą biegów oraz mocne hamulce tarczowe hydrauliczne SRAM Red eTAP AXS zapewniają pełną kontrolę nad rowerem i pozwolą Ci skupić się na realizacji celów treningowych.
- **Długie dystanse** - komfortowa geometria, skuteczne tłumienie drgań i wysoka jakość komponentów minimalizują zmęczenie i pozwolą Ci cieszyć się jazdą nawet podczas wielogodzinnych wypraw. Wsparcie napędu elektrycznego będzie nieocenione na długich trasach, szczególnie w pagórkowatym terenie.
- **Wspinaczka górską** - niska masa roweru i szeroki zakres przełożeń sprawią, że pokonywanie stromych podjazdów

będzie łatwiejsze i bardziej efektywne. Dodatkowo, napęd elektryczny pomoże Ci w pokonywaniu trudnych odcinków i pozwoli zachować siły na dalszą jazdę.

Najmocniejsze punkty

Orbea Orca M11eLTD PWR 2025 wyróżnia się szeregiem zalet, które czynią go jednym z najlepszych rowerów szosowych na rynku:

- **Rama z włókna węglowego OMX** - wykonana z najwyższej jakości włókien węglowych w technologii monocoque, jest niezwykle lekka, sztywna i aerodynamiczna, co zapewnia maksymalną wydajność i komfort jazdy.
- **Napęd SRAM Red eTAP AXS** - bezprzewodowy napęd elektryczny z 12-biegową kasetą SRAM XG-1290 10-30t gwarantuje płynne, ciche i błyskawiczne zmiany przełożeń w każdych warunkach. Dodatkowo, miernik mocy w korbie SRAM Red AXS Power Meter Dub 35x48t pozwoli Ci precyzyjnie monitorować swoje wyniki.
- **Hamulce tarczowe hydrauliczne SRAM Red eTAP AXS** - zapewniają maksymalną siłę hamowania i precyzyjną modulację w każdych warunkach pogodowych, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo jazdy.
- **Koła Oquo Road Performance RP35LTD** - lekkie i aerodynamiczne koła z karbonowymi obręczami zapewniają szybkie przyspieszenie, płynne toczenie i doskonałą stabilność przy wysokich prędkościach.
- **Zintegrowany kokpit Vision Metron 5D ACR EVO** - aerodynamiczna kierownica z wbudowanym mostkiem zapewnia optymalną pozycję do jazdy i zmniejsza opór powietrza.
- **Komponenty OC** - wysokiej jakości karbonowa sztyca OC Performance XP10-S Carbon z offsetem 20 mm oraz wygodne siodełko Fizik Vento Antares R1 Carbon Rail 140 mm zapewniają komfort i idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

Dostawa

Zdajemy sobie sprawę, że nie możesz doczekać się pierwszej jazdy na nowym rowerze. Dlatego Orbea Orca M11eLTD PWR 2025 dostarczamy w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Wyjmij go z pudełka, wskocz na siodełko i ruszaj na podbój szos!

Doradztwo i serwis greenbike.pl

W greenbike.pl zapewniamy profesjonalne doradztwo na każdym etapie zakupu. Nasi doświadczeni eksperci pomogą Ci dobrać odpowiedni rozmiar ramy, skonfigurować rower i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Oferujemy również pełne wsparcie gwarancyjne i serwisowe, dzięki czemu możesz cieszyć się bezproblemową eksploatacją swojego roweru przez długie lata.

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 47 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 47 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 47 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 47 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 49 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 49 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 49 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 49

- Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 51 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 51 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 51 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 51 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 53 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 53 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 53 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 53 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 55 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 55 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 55 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 55 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 57 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 57 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 57 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 57 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 60 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 60 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 60 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 60 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy)

Amortyzacja: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama	Orbea Orca karbonowa OMX 2024, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386mm, kompatybilna z miernikiem mocy, Tylna Sztynna oś łącząca koło z ramą 12x142mm, gwint M12x2 P1, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów
Amortyzator(damper)	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
Widelec	Orbea Orca OMX ICR 2024, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tapered), Sztynna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1.
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Ośłona łańcucha	Brak
Korba	Sram Red AXS Power Meter Dub 35x48t (najmniejsza i największa zębatka)
Manetki	Sram Red AXS, bezprzewodowa zmiana biegów,
Kaseta	Sram XG-1290 10-30t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Sram Red AXS, z elektronicznym bezprzewodowym sterowaniem zmiany biegów, , 12-biegowy napęd,
Łańcuch	Sram Red 12-Rzędowy,
Prowadnica łańcucha	Brak
Kierownica	Vision Metron 5D ACR EVO Integrated, Zasięg w mm 80mm, Drop 125
Mostek	Integrated Vision Metron 5D ACR 3K, -6°
Hamulce	Sram Red AXS
Koła	Oquo Road Performance RP35LTD, karbonowe, Mini Hook rim, 35mm wysokość stożka,, Zipp Cognition VS2 piasta, 24mm szerokość wewnętrzna,, Sapim CX-Ray TCS spokes, 700C
Opona	Vittoria Corsa Pro Speed G2.0, TLR (Tubeless Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym) 700x26c
Opona	Vittoria Corsa Pro Speed G2.0, TLR (Tubeless Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym) 700x26c
Sztynna	OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20
Manetka Sztynny	Brak
Siodło	Fizik Vento Antares R1, karbonowe pręty mocujące, szerokość siodła 140mm
Silnik	Brak
Bateria	Brak
Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikiem	Brak
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Sram Red AXS, z elektronicznym bezprzewodowym sterowaniem zmiany biegów,
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Łożyska	(producent nie dołącza do tego modelu łożysk)
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)

Tylne światło**Informacje o pozostałym wyposażeniu****Waga roweru gotowego do jazdy**

Orbea Anti-Slippery/Shock Proof - korki kierownicy,

Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROZMIAR					
	47	49	51	53	55
1 - Rura podsiodłowa (C-T)	440	460	480	500	520
2 - Górna rura (EFF)	510.3	522.7	535.9	548.5	560
3 - Rura sterowa	110.5	118.2	134.6	152.9	173
4 - Tylny widelec	408	408	408	408	408
5 - Wysokość suportu	268.5	268.5	268.5	270.5	270
6 - Spadek suportu	72	72	72	70	70
7 - Rozstaw osi	971.8	975.5	980	981.2	991
8 - Kąt główki ramy	71	71.5	72.2	72.8	73
9 - Kąt rury podsiodłowej	74.5	74	73.7	73.5	73
10 - Prześwit nad ramą	736.5	748.5	767.5	788.5	808
11 - Zasięg	370	375	380	385	39
12 - Stack	506	515	533	552	57
13 - Długość widelca	365	365	365	365	36
14 - Wyprzedzenie	48	48	48	43	43

widelca
18 - Trail

66

62.8

58.4

59.9

58

ROZMIAR	KORBA	MOSTEK	KIEROC
47	165	80	3
49	170	90	3
51	170	90	3
53	170	100	4
55	172	100	4
57	172	110	4
60	175	120	4

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę

odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

•
•
•

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytory kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))