

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-giant-anytour-rs-1-100-gotowy-gratis-gb-p-9925.html>



## Rower trekkingowy Giant Anytour RS 1 100% gotowy + Gratis GB

Cena	<b>4 699,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Giant (GB)</b>

### Opis produktu

Giant AnyTour RS 1: Twoja brama do niezapomnianych rowerowych przygód

Wyobraź sobie, że bez wysiłku przemierzasz malownicze krajobrazy, odkrywasz ukryte ścieżki i cieszysz się wolnością na dwóch kółkach. Z **Giant AnyTour RS 1** ta wizja staje się rzeczywistością. Ten rower trekkingowy to nie tylko środek transportu, ale niezawodny partner Twoich przygód, niezależnie od tego, czy dojeżdżasz do pracy, czy wyruszasz na długie wycieczki w naturę.

#### Dla kogo jest przeznaczony Giant AnyTour RS 1?

- Rowerzystów dojeżdżających na co dzień, którzy szukają solidnego i wygodnego roweru.
- Turystów rowerowych, pokonujących długie dystanse w zróżnicowanym terenie.
- Rowerzystów rekreacyjnych, ceniących komfort i wygodę.
- Osoby poszukujące niezawodnego roweru na każdą pogodę.

#### Idealny na każdy teren

**Giant AnyTour RS 1** sprawdza się zarówno na asfalcie, jak i na szutrowych drogach czy leśnych ścieżkach. Amortyzowany widelec **SR Suntour NX1-D LO** o skoku 63 mm zapewnia komfort jazdy, a szerokie opony **Giant P-X3** gwarantują doskonałą przyczepność.

Techniczne atuty, które przekonują

- Napęd: **Shimano CUES 2x10** – płynna i precyzyjna zmiana biegów.
- Hamulce: Hydrauliczne tarczowe **Shimano BR-MT400** – pewność hamowania w każdych warunkach.
- Oświetlenie: **Busch & Müller** – bezpieczna jazda po zmroku.
- Bagażnik: **Massload SMS MIK** – transport bagażu bez problemu.
- Rama: **AluxX** – lekka, wytrzymała i wygodna.

#### Komfort i bezpieczeństwo

**Ergonomiczne siodło Selle Royal Nuvola Gel** oraz chwyt **Giant Contact Ergo Max Lock-On** zapewniają wygodę na długich trasach. Błotniki chronią przed błotem i wodą, a solidna konstrukcja gwarantuje niezawodność.

---

### Podsumowanie w punktach

- Wszechstronny rower trekkingowy do miasta i na wycieczki.
- Komfortowy amortyzowany widelec **SR Suntour**.
- Niezawodna przerzutka **Shimano CUES**.
- Mocne hamulce tarczowe **Shimano**.
- Jasne oświetlenie **Busch & Müller**.
- Solidny bagażnik **Massload**.
- Wygodne siodło **Selle Royal Nuvola Gel**.
- Gotowy do jazdy po dostawie.

### Gwarancja i serwis

Rowery Giant GB objęte są 2-letnią ochroną sprzedawcy. Szczegóły znajdziesz na stronie: [warunki gwarancji](#).

Nie czekaj – zamów **Giant AnyTour RS 1** już dziś i wyrusz na niezapomniane rowerowe przygody!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** M

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

### Specyfikacja Techniczna

---

## Specyfikacja

Rama	AluX Aluminium, zintegrowane mocowania
Widelca	SR Suntour NX1-D LO, skok 63 mm, błyszczący
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 2x10
Ilość biegów	20
Manetki	Shimano CUES SL-U6000
Mechanizm korbowy	Shimano CUES FC-U6000, 2-rzędowy
Kaseta	Shimano CUES CS-LG400, 11-39
Hamulce	Shimano BR-MT420, hydrauliczne tarczowe
Rozmiar tarczy hamulcowej	Przód: 180 mm / Tył: 160 mm
Obęcze	Giant GX28, dwuścienne aluminiowe
Opony	Giant CrossCut AT ERT, 700x45c
Kierownica	Giant Contact XC, 31,8 mm
Chwyty	Giant ErgoContact
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo
Sztyca podsiodłowa	Giant D-Fuse, amortyzacja pasywna
Światło przednie	Busch & Müller IQ-X 100 Lux
Światło tylne	Busch & Müller Toplight Line Small
Pedały	Platformowe, antypoślizgowe
Podpórka	Giant KSA18, regulowana
Bagażnik	Massload SMS MIK, kompatybilny z sakami
Błotniki	Giant Custom, aluminiowe

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar ramy	Wzrost (od)
M	170 cm
L	180 cm
XL	190 cm

Parametr	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	500	550
Kąt rury podsiodłowej	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	580	595
Długość rury sterowej (mm)	160	175
Kąt główki ramy	69,0°	69,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42
Offset widelca (mm)	94,7	94,7
Rozstaw osi (mm)	1098	1114
Długość tylnych widełek (mm)	455	455
Obniżenie suportu (mm)	70	70
Wysokość Stack (mm)	643	657
Zasięg Reach (mm)	383	394
Przekrok/prześwit (mm)	784	818
Długość mostka (mm)	100	100
Długość korby (mm)	172,5	175

---

**Średnica koła**

700C

700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**