

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-zjazdowy-ns-bikes-fuzz-27-5-2022-p-3176.html>

Rower zjazdowy NS Bikes Fuzz 27,5 2022



Cena	18 495,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	NS BIKES

Opis produktu

Rower górski zjazdowy NS Bikes Fuzz 27,5 2022

To rower stworzony do szybkich zjazdów po trasach DH. Nowoczesna konstrukcja zawieszenia sprawia, że rower połyka wszystkie nierówności trasy i prowadzi się bardzo pewnie. Wysokiej klasy zawieszenie, mocne hamulce i napęd zjazdowy ze sztywnym wózkiem tworzy z tego roweru prawdziwego kota zjazdowego. Sam Szymon Godziek jeździ na tym rowerze i zdobywa wysokie miejsca na skali międzynarodowej.

Podsumowując, największe zalety NS Bikes Fuzz 27,5 2022 to:

- Zaawansowane 4-zawiasowe zawieszenie
- Wysokiej klasy powietrzne amortyzatory
- Zjazdowy napęd ze sztywnym wózkiem
- Mocne hamulce hydrauliczne z dużą tarczą
- Opony z agresywnym bieżnikiem zapewniają maksymalną trakcję na tasie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: M

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna


--	--

Rama	NS Bikes Fuzz 27.5 w/ 203mm travel, 1.5" head tube with custom reach adjustable offset cups (+/- 16mm), AL6061-T6 + AL6066-T6, custom formed and butted tubes
Rozmiary	M, L
Tylny amortyzator	Marzocchi Bomber CR Trunnion 240x76, M-400, L-450 lbs/in
Widelec	Rock Shox Boxxer Select RC 27.5, DebonAir Charger RC, 200mm travel, 46mm rake, 20x110mm Boost, 1&1/8" steerer
Stery	NS Bikes custom 1.5" EX56/56, sealed bearings, reach adjustable offset cups (+/- 16mm)
Mostek	NS Bikes Direct Mount 31.8 (40-48mm / 2 positions)
Kierownica	NS Bikes 31.8, 780mm, 30mm rise
Chwyty	NS Bikes Hold Fast supersoft
Sztyca	Kalloy, 30.9mm
Siodło	WTB Volt Medium Steel SL
Przedni hamulec	Sram Guide RE, 200mm
Tylny hamulec	Sram Guide RE, 200mm
Obręcze	Octane One Solar 27.5", 32h, tubeless ready
Szprychy	Spokes w/14mm nipples
Piasta przód	NS Bikes Rotary 20 Boost 20x110 (sealed bearings)
Piasta tył	NS Bikes Rotary Cassette 157x12mm (sealed bearings)
Opony tył / przód	Maxxis High Roller II DH 3C MaxxGrip 27.5x2.40
Mechanizm korbowy	Race Face Chester Affect 165mm 36t
Support	Race Face BSA 83mm
Pedały	/
Łańcuch	KMC X10-1, 10spd
Ośłona łańcucha	Mozartt Presto ST with bashguard
Tył Przerzutka	Sram GX 10spd, short cage
Manetki	Sram GX, 10spd
Kaseta	Sunrace CSMS1 TAW 11-32t, 10spd

Waga	17.05.2022
	* M size, tubeless setup

Poznaj wymiary i dobrać rozmiar ramy

Chcesz dobrać rozmiar ramy do swojego wzrostu? Napisz do nas na bok@greenbike.pl



Fuzz 1		M	L
Wheel	size	27.5"	
Fork	travel	200	200
Reach	mm	450+8	470+8
	in	17.7+0.3	18.5+0.3
FC	mm	809	834
	in	31.9	32.8
Standover	mm	689.2	688.2
	in	27.1	27.1
Stack	mm	604.0	613
	in	23.8	24.1
Effective TT	mm	631	655
	in	24.8	25.8
Actual TT	mm	559	582
	in	22	22.9
Seat tube	mm	400	411
	in	15.7	16.2
Chain stays	mm	447/432	454/439
	in	17.6/17.0	17.9/17.3
BB rise	mm	-5	-5
	in	-0.2	-0.2
Headtube	angle	63	63
	mm	110	120
ST angle	effective	73.0	73.0
	mm	1256 / 1241	1288 / 1273
Wheelbase	in	48.4/48.8	50.7/50.1

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM